



Planta  
Querétaro



## LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA E INFRAESTRUCTURA:



INICIO DE OPERACIONES:

ABRIL 22, 2022


PIA QUERÉTARO CARRETERA  
ESTATAL 100 EL COLORADO-  
HIGUERILLAS 4200, 76295  
COLORADO, QRO.

# DISTANCIA ENTRE FRONTERAS




Estados	Kms	Millas	Horas en coche
Nuevo Laredo, Tamps.	970	600	11:00
Cd. Juárez, Chih.	1,620	1,000	23:00
Tijuana, B.C.	2,660	1,650	32:00
Ciudad de México	184.46	114.62	02:14

# DISTRIBUCIÓN MEXIPC QRO



- 5,000 m2 DE PLANTA
- 2,000 m2 ALMACÉN PT
- 2,800 m2 OPERACIONES
- 200 m2 OFICINAS
- EMBARQUES



# PLANO

PARQUE  
PIA  
QUERÉTARO



## SEGURIDAD/ INFRAESTRUCTURA



Red CCTV



100 % cercado en todo alrededor



Guardias de seguridad E24/7



Doble control en el acceso al parque



Subestación eléctrica



Fibra óptica



Gas Natural



Sistema de incendio



Estación de logística



Planta de tratamiento de agua

# PLANTA LATERAL QUERÉTARO



5 MUELLES DE CARGA





## COMPONENTES DEL ALMACÉN

- **Una línea con estanterías de 3 niveles**
- **Carretilla elevadora**
- **Plan de 3 líneas de estanterías en total**

# SISTEMA DE PRODUCCIÓN MEXIPC

- Trabajo estandarizado
- Círculos de calidad
- Mantenimiento preventivo
- Capacitación
- Orden y limpieza



# SISTEMA DE PRODUCCIÓN MEXIPC

- Trabajo estandarizado
- Diagrama de flujo
- Instrucciones de trabajo


<b>1</b>		
Se toma el conector y la biela en posición mostrada en la imagen, sujetamos con la mano izquierda y con la mano derecha atornillamos las partes.	Lo que <b>SI</b> se debe hacer	Lo que <b>NO</b> se debe hacer
	 <p>Ensamblar con la tornillería correcta y en la posición correcta.</p>	 <p>Ensamblar biela con dirección incorrecta.</p>
<b>2</b>		
Se coloca el soporte al eje inferior del motor.	Lo que <b>SI</b> se debe hacer	Lo que <b>NO</b> se debe hacer
	 <p>Colocar correctamente el soporte como se muestra en la imagen.</p>	 <p>Al motor le falta el soporte.</p>

Diagrama de flujo del proceso



Datos generales	Actividad	Proceso actual			Proceso propuesto			Diferencia		
		No. Op	Tiempo sec	Distancia m	No. Op	Tiempo sec	Distancia m	No. Op	Tiempo sec	Distancia m
	○ Operación	8	463.97	8						
	□ Inspección	0	0	0						
	⊠ Inspección y operación	1	58.73	1						
	⇒ Transporte	0	0	0						
	△ Almacenaje	0	0	0						
	<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>622.7</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Comentarios:		No se está inspeccionando que los ensambles se realicen de forma correcta.								
	○	□	⊠	⇒	△	Tiempo sec	Distancia m	Observaciones		
Ensamblar tapa y conector de motor						54.28	1			
Ensamblar cubierta de motor						55.37	1			
Etiquetado y unión del cable de alimentación con el cable del motor.						59.50	1			
Soldar						63.24	1			
Ensamblar caja de conmutador						62.00	1			
Ensamblar pedestales						54.06	1			
Etiquetado y empaque de espas, rejilla y garantía						54.52	1			
Prueba de voltaje y empaque de motor						58.73	1			
Empaque final						61.00	1			

## Capacidad de producción en junio de 2023:

Línea de montaje A:  
9,500 ventiladores al mes; con 1 turno; 11 operarios.


Línea de montaje B:  
9,500 ventiladores al mes; con 1 turno; 11 operarios.

Línea de montaje 2:  
4,000 lavadoras al mes; con 1 turno; 22 operarios.

Real: utilizamos alrededor del 34% de la capacidad total.

Capacidad total:  
• Cada línea de montaje x 3 turnos.

# PROCESO DE MEXIPC QRO





Dirección Dace

Ing. Técnico

- Producción
- Ingeniería de producto
- Ingeniería de fabricación
- Materiales

Control  
Financiero

- Recursos humanos
- Almacén

Sistema de calidad

## EQUIPO MEXIPC PLANTA QRO



- 45% MUJERES



- 55% HOMBRES

**55 = TOTAL EN PLANTA**

Posición	Total*
Administrativo	10
Operativo	45

\* 1º agosto 2022



# LÍNEA DE ENSAMBLAJE EN MEXIPC QRO

- LÍNEA DE ENSAMBLAJE A:
  - Ventilador 16" VPC1601B-N
  - Ventilador 3 en 1 V318104
  - Ventilador Control Remoto VPRC1601NR
  - Ventilador SMART 16" VPC1601NSM
  - Enfriador de Aire Personal
    - DAL1VT-0102PB
    - DAL1VT-0102PA
    - DAL1VT-0102PN
  - Calefactor con Ventilador CAELECV-0110
  - MODELO CLIENTE INTERNACIONAL



## LÍNEA DE ENSAMBLAJE B:

- Ventilador 16" VPC1601B-N
- Ventilador 3 en 1 V318104
- Ventilador Control Remoto VPRC1601NR
- Enfriador de Aire Personal
  - DAL1VT-0102PB
  - DAL1VT-0102PA
  - DAL1VT-0102PN
- Calefactor con Ventilador CAELECTV-0110
- Ventilador SMART 16" VPC1601NSM
- MODELO CLIENTE INTERNACIONAL





## LÍNEA DE ENSAMBLAJE 2:

- Lavadora semiautomática LA11101
- Centrifugadora SD20
- Centrifugadora SD28
- MODELO CLIENTE NACIONAL



## **LÍNEA DE ENSAMBLAJE 3:**

### **PRÓXIMAMENTE:**

- Lavadora de dos tinas LS1208G, LS1208A
- Centrifugadora SD20
- Centrifugadora SD28
- Centrifugadora SD37



LINE UP DE  
PRODUCTO  
FICHAS  
COMERCIALES

# Calefactor de mesa con ventilador.



Visítanos escaneando el código QR




## Beneficios



Silencioso



Calefactor y Ventilador




Protección Sobre-Calentamiento.



Garantía de Calidad



Termostato ajustable



Interruptor de volcaduras

## Características

- ✓ Ventilador y calefactor en uno solo.
- ✓ Se puede utilizar **TODO EL AÑO**.
- ✓ Tiene un **control de temperatura manual y ajustable**.
- ✓ Cuenta con **dos niveles de calefacción y uno de ventilación**.
- ✓ Cuenta con un **interruptor de volcaduras** que apaga el calefactor al no estar en posición vertical.
- ✓ Sistema de calentamiento por resistencia.
- ✓ Indicador de encendido con luz LED.
- ✓ Práctica manija de desplazamiento
- ✓ Diseño portátil y compacto.

### ESPECIFICACIONES

UPC	Medidas Alt-An-Prof cm	Peso Neto / Bruto	Potencia	Voltaje	
4897059695068	Producto (26.0 x 22.0 x 11.0)	0.78 kg / 1.00 kg.	1500 Watts	120 V	
	Corrugado (27.0 x 22.5 x 13.5)				
Costo		40 HQ	Trailer		
		8,169	53 ft 12,600 pzas	48 ft 11,520 pzas	40 ft 8,748 pzas



# Calefactor de mesa con ventilador.



Visítanos escaneando el código QR




## Beneficios



Silencioso



Calefactor y Ventilador




Protección Sobre-Calentamiento.



Garantía de Calidad



Termostato ajustable



Interruptor de volcaduras

## Características

- ✓ Ventilador y calefactor en uno solo.
- ✓ Se puede utilizar **TODO EL AÑO**.
- ✓ Tiene un **control de temperatura manual y ajustable**.
- ✓ Cuenta con **dos niveles de calefacción y uno de ventilación**.
- ✓ Cuenta con un **interruptor de volcaduras** que apaga el calefactor al no estar en posición vertical.
- ✓ Sistema de calentamiento por resistencia.
- ✓ Indicador de encendido con luz LED.
- ✓ Práctica manija de desplazamiento
- ✓ Diseño portátil y compacto.

### ESPECIFICACIONES

UPC	Medidas Alt-An-Prof cm	Peso Neto / Bruto	Potencia	Voltaje
4897059696096	Producto (26.0 x 22.0 x 11.0)	0.78 kg / 1.00 kg.	1500 Watts	120 V
	Corrugado (27.0 x 22.5 x 13.5)			
Costo		40 HQ	Trailer	
	8,169	53 ft 12,600 pzas	48 ft 11,520 pzas	40 ft 8,748 pzas



# Calefactor de mesa con ventilador.



Visítanos escaneando el código QR



## Beneficios



Silencioso




Calefactor y Ventilador



Protección Sobre-Calentamiento.



Garantía de Calidad



Termostato ajustable



Interruptor de volcaduras

## Características

- ✓ Ventilador y calefactor en uno solo.
- ✓ Se puede utilizar **TODO EL AÑO**.
- ✓ Tiene un **control de temperatura manual y ajustable**.
- ✓ Cuenta con **dos niveles de calefacción y uno de ventilación**.
- ✓ Cuenta con un **interruptor de volcaduras** que apaga el calefactor al no estar en posición vertical.
- ✓ Sistema de calentamiento por resistencia.
- ✓ Indicador de encendido con luz LED.
- ✓ Práctica manija de desplazamiento
- ✓ Diseño portátil y compacto.

### ESPECIFICACIONES


UPC	Medidas Alt-An-Prof cm	Peso Neto / Bruto	Potencia	Voltaje
4897059696089	Producto (26.0 x 22.0 x 11.0)	0.78 kg / 1.00 kg.	1500 Watts	120 V
	Corrugado (27.0 x 22.5 x 13.5)			
Costo		40 HQ	Trailer	
	8,169	53 ft 12,600 pzas	48 ft 11,520 pzas	40 ft 8,748 pzas



# Enfriador de Aire Personal con Aromaterapia.




Visítanos escaneando el código QR



MOD: MC01W

## Beneficios




Filtro de Aire Evaporativo



Sistema Ultra silencioso



Tecnología ECO-FRIENDLY



Uso por cable USB



Útil para aromaterapia



Flujo de amplio alcance

## Características


- ✓ Enfriador de aire en color blanco, con depósito de agua que a través de una sistema evaporativo ofrece un aire fresco y limpio.
- ✓ 3 niveles de velocidad con muy bajo consumo de energía.
- ✓ El filtro de aire evaporativo absorbe las impurezas del ambiente ofreciendo una opción de humidificador y agradable.
- ✓ Indicador del nivel de agua con luz LED en 7 diferentes colores.
- ✓ Se puede usar con un cable USB conectado a una Laptop o por un adaptador de corriente USB tipo A.
- ✓ Útil para aromaterapia
- ✓ Cuenta con un diseño compacto y portátil.
- ✓ Rejillas adaptables.

### ESPECIFICACIONES

UPC	Medidas Alt-An-Prof cm	Peso Neto / Bruto	Capacidad Tanque	Voltaje
4897059693590	Producto ( 15.5 x 19.0 x 16.0 )	0.82 kg / 1.00 kg.	750 ml.	127 V
	Corrugado ( 18.5.0 x 21.5 x 18.5 )			
<b>Costo</b>	<b>40 HQ</b>	<b>Trailer</b>		
	8,436	53 ft 13,104 pzas	48 ft 10,920 pzas	40 ft 8,580 pzas




# Enfriador de Aire Personal con Aromaterapia.



Visítanos escaneando el código QR

MOD: MC01BU

## Beneficios




Filtro de Aire Evaporativo



Sistema Ultra silencioso



Tecnología ECO-FRIENDLY



Uso por cable USB



Útil para aromaterapia



Flujo de amplio alcance

## Características

- ✓ Enfriador de aire en color blanco, con depósito de agua que a través de una sistema evaporativo ofrece un aire fresco y limpio.
- ✓ **3 niveles de velocidad** con muy bajo consumo de energía.
- ✓ El **filtro de aire evaporativo absorbe las impurezas del ambiente** ofreciendo una opción de humidificador y agradable.
- ✓ **Indicador del nivel de agua con luz LED en 7 diferentes colores.**
- ✓ Se puede **usar con un cable USB** conectado a una Laptop o por un adaptador de corriente USB tipo A.
- ✓ **Útil para aromaterapia**
- ✓ Cuenta con un diseño compacto y portátil.
- ✓ Rejillas adaptables.

### ESPECIFICACIONES

UPC	Medidas Alt-An-Prof cm	Peso Neto / Bruto	Capacidad Tanque	Voltaje
4897059693453	Producto ( 15.5 x 19.0 x 16.0 )	0.82 kg / 1.00 kg.	750 ml.	127 V
	Corrugado ( 18.5.0 x 21.5 x 18.5 )			
<b>Costo</b>	<b>40 HQ</b>	<b>Trailer</b>		
	8,436	53 ft 13,104 pzas	48 ft 10,920 pzas	40 ft 8,580 pzas




# Enfriador de Aire Personal con Aromaterapia.

MOD: MC01B



Visítanos escaneando el código QR

## Beneficios




Filtro de Aire Evaporativo



Sistema Ultra silencioso



Tecnología ECO-FRIENDLY



Uso por cable USB



Útil para aromaterapia



Flujo de amplio alcance

## Características

- ✓ Enfriador de aire en color blanco, con depósito de agua que a través de una sistema evaporativo ofrece un aire fresco y limpio.
- ✓ 3 niveles de velocidad con muy bajo consumo de energía.
- ✓ El filtro de aire evaporativo absorbe las impurezas del ambiente ofreciendo una opción de humidificador y agradable.
- ✓ Indicador del nivel de agua con luz LED en 7 diferentes colores.
- ✓ Se puede usar con un cable USB conectado a una Laptop o por un adaptador de corriente USB tipo A.
- ✓ Útil para aromaterapia
- ✓ Cuenta con un diseño compacto y portátil.
- ✓ Rejillas adaptables.

### ESPECIFICACIONES

UPC	Medidas Alt-An-Prof cm	Peso Neto / Bruto	Capacidad Tanque	Voltaje
4897059693606	Producto ( 15.5 x 19.0 x 16.0 )	0.82 kg / 1.00 kg.	750 ml.	127 V
	Corrugado ( 18.5.0 x 21.5 x 18.5 )			
<b>Costo</b>		<b>40 HQ</b>		<b>Trailer</b>
	8,436	53 ft 13,104 pzas	48 ft 10,920 pzas	40 ft 8,580 pzas




# Ventilador de pedestal 16" aspas plásticas.


MOD: F166W



Visítanos escaneando el código QR



## Beneficios



Flujo de aire de amplio alcance.



5 Aspas plásticas con diseño aerodinámico



Oscilación de 90° e inclinación hasta 45°.



"Fácil armado"  
Base click redonda y firme



Diseño exclusivo  
Housing en motor



Sistema Ultra silencioso

## Características

- ✓ Ventilador de tipo pedestal de 16' (42 cm de diámetro)
- ✓ Cuenta con 3 niveles de velocidad.
- ✓ **Elegante acabado Mate** en Housing y base del ventilador.
- ✓ 5 aspas plásticas con diseño aerodinámico.
- ✓ Rejilla de 16" con diseño en mate reforzado y con 3 tornillos para mayor seguridad.
- ✓ **"Fácil armado" Base redonda y firme** diseño exclusivo acabado en mate y sin contrapeso.

### ESPECIFICACIONES

UPC	Medidas Alt-An-Prof cm	Peso Neto / Bruto	Potencia	Voltaje
4897059696393	Producto ( 130 x 45 x 45 )	3.7 kg. / 4.3 kg	55 Watts	127 V 60 Hz
	Corrugado ( 53 x 45 x 15 )			
<b>Costo</b>		<b>40 HQ</b>	<b>Trailer</b>	
		1,750		




# Ventilador de pedestal 16" aspas plásticas.

MOD: F166B



Visítanos escaneando el código QR

## Beneficios



Flujo de aire de amplio alcance.



5 Aspas plásticas con diseño aerodinámico



Oscilación de 90° e inclinación hasta 45°.



"Fácil armado"  
Base click redonda y firme



Diseño Exclusivo  
Housing en motor



Ultra Silencioso  
Sistema Ultra silencioso

## Características

- ✓ Ventilador de tipo pedestal de 16' (42 cm de diámetro)
- ✓ Cuenta con 3 niveles de velocidad.
- ✓ **Elegante acabado Mate** en Housing y base del ventilador.
- ✓ 5 aspas plásticas con diseño aerodinámico.
- ✓ Rejilla de 16" con diseño en mate reforzado y con 3 tornillos para mayor seguridad.
- ✓ **"Fácil armado" Base redonda y firme** diseño exclusivo acabado en mate y sin contrapeso.

### ESPECIFICACIONES

UPC	Medidas Alt-An-Prof cm	Peso Neto / Bruto	Potencia	Voltaje
	Producto ( 130 x 45 x 45 )	3.7 kg. / 4.3 kg	55 Watts	127 V
	Corrugado ( 53 x 45 x 15 )			
<b>Costo</b>		<b>40 HQ</b>	<b>Trailer</b>	
	1,750			



# Ventilador de pedestal 16" con control remoto.

MOD: F166BR




WITH TECHNOLOGY  
**Quiet7  
Power**



Visítanos escaneando el código QR

## Beneficios



Flujo de aire de amplio alcance.



7 Aspas plásticas con diseño aerodinámico



Oscilación de 90° e inclinación hasta 45°.



"Fácil Armado"  
Base click redonda y firme



Diseño Exclusivo  
Housing en motor



Sistema Ultra silencioso

## Características

- ✓ Ventilador de tipo pedestal de 16' (42 cm de diámetro)
- ✓ Cuenta con 3 niveles de velocidad.
- ✓ 7 aspas aerodinámicas.
- ✓ Control remoto; mando a distancia.
- ✓ **Elegante acabado Mate** en Housing y base del ventilador.
- ✓ **3 modos:** normal, natural y sueño.
- ✓ Rejilla de 16" con diseño en mate reforzado y con 3 tornillos para mayor seguridad.
- ✓ **"Fácil armado" Base redonda y firme** diseño exclusivo acabado en mate y sin contrapeso.

### ESPECIFICACIONES

UPC	Medidas Alt-An-Prof cm	Peso Neto / Bruto	Potencia	Voltaje
	Producto (130 x 45 x 45)	3.7 kg. / 4.3 kg	55 Watts	127 V 60 Hz
	Corrugado (53 x 45 x 15)			
<b>Costo</b>	<b>40 HQ</b>	<b>Trailer</b>		
	1,750			



# Ventilador de pedestal 16" con tecnología SMART WIFAN.

MOD: F166BSM



¡PROGRAMA EL VENTILADOR DESDE TU CELULAR!



Visítanos escaneando el código QR



## Beneficios



“Fácil Armado”  
Base click redonda y firme



Programable desde la app DACE



Oscilación de 90° e inclinación hasta 45°.



Practico y cómodo debido al sistema Smart.



Oscilación automática: Motor digital



6 Aspas plásticas con diseño aerodinámico

## Características

- ✓ Ventilador inteligente: programable desde tu celular.
- ✓ Ventilador de tipo pedestal de 16' (42 cm de diámetro)
- ✓ Cuenta con 3 niveles de velocidad.
- ✓ **Elegante acabado Mate** en Housing y base del ventilador.
- ✓ 3 modos: normal, natural y sueño.
- ✓ 7 aspas aerodinámicas.
- ✓ **Control remoto;** mando a distancia
- ✓ Rejilla de 16" con diseño en mate reforzado y con 3 tornillos para mayor seguridad.
- ✓ “Fácil armado” Base redonda y firme diseño exclusivo acabado en mate y sin contrapeso.

### ESPECIFICACIONES

UPC	Medidas Alt-An-Prof cm	Peso Neto / Bruto	Potencia	Voltaje
	Producto ( 130 x 45 x 45 )	3.7 kg. / 4.3 kg	55 Watts	127 V 60 Hz
	Corrugado ( 53 x 45 x 15 )			
<b>Costo</b>	<b>40 HQ</b>	<b>Trailer</b>		
	1,750			



# Ventilador de pedestal 18" aspas metálicas. 3 en 1.


MOD: F31801



Visítanos escaneando el código QR



## Beneficios




Potente motor de 100 Watts



3 en 1  
Pedestal, piso, pared.



Aluminium Pro  
3 Aspas metálicas



Flujo de aire de amplio alcance.



Aspas y rejilla con diseño metálico.

## Características

- ✓ Ventilador de 18' (46 cm) tipo 3 en 1. Se puede usar con pedestal, colocado en la pared o desmontarlo y ponerlo al piso.
- ✓ Cuenta con 3 niveles de velocidad. Bajo, Medio y Alto.
- ✓ Ofrece un diseño metálico en aspas y rejilla para mayor seguridad
- ✓ Cuenta con una oscilación amplia e inclinación ajustable.
- ✓ Aspas metálicas con diseño aerodinámico que ofrecen un flujo de aire que alcanza hasta 9 m2 de cobertura.
- ✓ Base redonda y firme que proporciona mayor estabilidad.
- ✓ Funcionamiento silencioso.
- ✓ Acabado mate.

### ESPECIFICACIONES

UPC	Medidas Alt-An-Prof cm	Peso Neto / Bruto	Potencia	Voltaje
4897059695617	Producto ( 150 x 50.0 x 50.0 )	5.2 kg / 6.7 kg.	100 Watts	127 V
	Corrugado ( 51.5 x 62.5 x 15.5 )			
Costo		40 HQ	Trailer	
	1,489	53 ft 1,875 pzas	48 ft 1,610 pzas	40 ft 1,140 pzas



# Centrífugadora de Ropa de 6 kg.



Visítanos escaneando el código QR




MOD: CE06PW

## Beneficios



Bajo consumo de energía.



Motor de 1,600 RPM



Ligera y Práctica  
Cabe en cualquier espacio



Ideal para todo tipo de ropa



Ahorra tiempo al obtener tu ropa más seca.

## Características

- ✓ Centrífugadora de ropa de **6 kg de capacidad**.
- ✓ **Timer de centrifugado de hasta 5 min.**
- ✓ **Tina plástica** con mayor resistencia y durabilidad.
- ✓ **Tapa abatible transparente** para una mejor visión de la ropa.
- ✓ Cuenta con un **seguro de arranque** que anula el motor al levantar la tapa y un **sistema de frenado** al mismo tiempo.
- ✓ Posee una **rejilla de seguridad** en la tina que evita que las prendas se salgan.

### ESPECIFICACIONES

UPC	Medidas Alt-An-Prof cm	Peso Neto / Bruto	Potencia	Voltaje
4897059695921	Producto ( 71.5 x 39.0 x 39.5 )	7.0 kg / 8.0 kg.	190 Watts	127 V
	Corrugado ( 82.5 x 47.0 x 46.2 )			
<b>Costo</b>		<b>40 HQ</b>	<b>Trailer</b>	
	353	53 ft 495 pzas	48 ft 450 pzas	40 ft 375 pzas




# Centrífugadora de Ropa de 6 kg.




Visítanos escaneando el código QR



## Beneficios



Bajo consumo de energía.



Motor de 1,600 RPM



Ligera y Práctica  
Cabe en cualquier espacio



Ideal para todo tipo de ropa



Ahorra tiempo al obtener tu ropa más seca.



Tina de Acero Inoxidable

## Características

- ✓ Centrífugadora de ropa de **6 kg de capacidad**.
- ✓ **Timer de centrifugado de hasta 5 min.**
- ✓ **Tina de acero inoxidable** con mayor resistencia y durabilidad.
- ✓ **Tapa abatible transparente** para una mejor visión de la ropa.
- ✓ Cuenta con un **seguro de arranque** que anula el motor al levantar la tapa y un sistema de frenado al mismo tiempo.
- ✓ Posee una **rejilla de seguridad** en la tina que evita que las prendas se salgan.

### ESPECIFICACIONES

UPC	Medidas Alt-An-Prof cm	Peso Neto / Bruto	Potencia	Voltaje	
4897059695631	Producto ( 71.5 x 39.0 x 39.5 )	7.0 kg / 8.0 kg.	190 Watts	127 V	
	Corrugado (82.5 x 47.0 x 46.2)				
<b>Costo</b>		<b>40 HQ</b>	<b>Trailer</b>		
		353	53 ft 495 pzas	48 ft 450 pzas	40 ft 375 pzas



# Centrifugadora de Ropa de 8 kg.




Visítanos escaneando el código QR



## Beneficios



Bajo consumo de energía.



Motor de 1,600 RPM



Ligera y compacta  
Ideal en cualquier espacio.



Ideal para todo tipo de ropa



Ahorra tiempo al obtener tu ropa más seca.



Tina de Acero Inoxidable

## Características

- ✓ Centrifugadora de ropa de **8 kg**, única en el mercado con la mayor capacidad para centrifugar.
- ✓ **Entrada de agua** para poder enjuagar y posteriormente centrifugar.
- ✓ **Timer de centrifugado hasta 5 min.**
- ✓ **Tina de acero inoxidable** que ofrece mayor resistencia y durabilidad
- ✓ **Tapa abatible transparente** para una mejor visión de la ropa.
- ✓ Cuenta con un **seguro de arranque** que anula el motor al levantar la tapa y una doble tapa en la tina que evita que las prendas se salgan.
- ✓ Su poderoso motor de **1600 RPM** permite tener tu ropa más seca ahorrando tiempo y esfuerzo.

### ESPECIFICACIONES

UPC	Medidas Alt-An-Prof cm	Peso Neto / Bruto	Potencia	Voltaje
4897059694702	Producto ( 79.5 x 46 x 46.5 )	9.0 kg / 10.5 kg.	300 Watts	127 V
	Corrugado ( 85 x 48.5 x 46.5 )			
<b>Costo</b>		<b>40 HQ</b>	<b>Trailer</b>	



# Lavadora de una tina de 11 kg.

MOD: WM11101W



Visítanos escaneando el código QR



## Beneficios



Bajo consumo de energía.



Práctico Filtro Atrapa pelusas



Lavado por Turbo impulsor



Ropa limpia en menos tiempo



Ligera y Práctica Cabe en cualquier espacio



Tapa abatible transparente

## Características

- ✓ Lavadora de 11 kg de capacidad.
- ✓ Sistema de lavado por Turbo Impulsor que evita el desgaste de tus prendas y ofrece un lavado eficiente.
- ✓ Tapa abatible transparente, mejor visión y acceso a la ropa.
- ✓ Timer de lavado desde 3 min hasta 15 min.
- ✓ Filtro atrapa pelusas que mantiene tu ropa en perfecto estado.
- ✓ Tina de plástico que evita la oxidación de la lavadora.
- ✓ Cuenta con selector de drenado, lavado y enjuague.
- ✓ Diseño practico y ligero.
- ✓ Bajo consumo de energía comparado con lavadora automáticas.

ESPECIFICACIONES					
UPC	Medidas Alt-An-Prof cm	Peso Neto / Bruto	Potencia	Voltaje	
4897059695686	Producto ( 82.5 x 48.5 x 49.5 )	11.0 kg / 11.3 kg.	400 Watts	127 V	
	Corrugado ( 84.5 x 53.0 x 50.5 )				
Costo		40 HQ	Trailer		
		285	53 ft 360 pzas	48 ft 324 pzas	40 ft 184 pzas




# Lavadora de dos tinas tapa azul con capacidad de 12 kg.

MOD: WM122TB




Visítanos escaneando el código QR

## Beneficios



Dos niveles de Intensidad



Motores Independiente



Lavado por Turbo Impulsor



Filtro Atrapa pelusas



Tapas abatibles



Tina de Centrifugado con doble tapa seguridad

## Características

- ✓ Lavadora de dos tinas con **capacidad de lavado de hasta 12 kg y capacidad de centrifugado de hasta 6 kg de ropa.**
- ✓ **Tecnología de lavado por turbo impulsor** con sistema reversible para una mejor eficiencia de lavado y cuidado de tus prendas.
- ✓ **Cuenta con motores independientes** para cada tina, donde podrás **lavar y centrifugar al mismo tiempo.**
- ✓ **Tapas abatibles** y transparentes con diseño en color azul.
- ✓ **Sistema de centrifugado Air Turbo**, con 1,600 rpm ofreciendo mejores resultados y ropa casi seca.
- ✓ **Temporizador de lavado de 15 min y centrifugado de 5 min.**
- ✓ **Filtro atrapa pelusa**, que evita las molestas bolitas en la ropa.


### ESPECIFICACIONES

UPC	Medidas Alt-An-Prof cm	Peso Neto / Bruto	Potencia	Voltaje
	Producto ( 95.0 x 76.0 x 43.5 )	19.5 kg / 22.0 kg.	420 Watts	127 V
	Corrugado ( 100.0 x 78.5 x 48.0 )			
<b>Costo</b>	<b>40 HQ</b>	<b>Trailer</b>		
		53 ft 295 pzas	48 ft 200 pzas	40 ft 125 pzas




# Lavadora de dos tinas tapa gris con capacidad de 12 kg.


MOD: WM122TG



## Beneficios



Dos niveles de Intensidad



Motores Independiente



Lavado por Turbo Impulsor



Filtro Atrapa pelusas



Tapas abatibles



Tina de Centrifugado con doble tapa seguridad



Visítanos escaneando el código QR

## Características

- ✓ Lavadora de dos tinas con **capacidad de lavado de hasta 12 kg y capacidad de centrifugado de hasta 6 kg de ropa.**
- ✓ **Tecnología de lavado por turbo impulsor** con sistema reversible para una mejor eficiencia de lavado y cuidado de tus prendas.
- ✓ **Cuenta con motores independientes** para cada tina, donde podrás **lavar y centrifugar al mismo tiempo.**
- ✓ **Tapas abatibles** y transparentes con diseño en color gris.
- ✓ **Sistema de centrifugado Air Turbo**, con 1,600 rpm ofreciendo mejores resultados y ropa casi seca.
- ✓ **Temporizador de lavado de 15 min y centrifugado de 5 min.**
- ✓ **Filtro atrapa pelusa**, que evita las molestas bolitas en la ropa.

### ESPECIFICACIONES

UPC	Medidas Alt-An-Prof cm	Peso Neto / Bruto	Potencia	Voltaje
	Producto ( 95.0 x 76.0 x 43.5 )	19.5 kg / 22.0 kg.	420 Watts	127 V
	Corrugado ( 100.0 x 78.5 x 48.0 )			
<b>Costo</b>	<b>40 HQ</b>	<b>Trailer</b>		
		53 ft 295 pzas	48 ft 200 pzas	40 ft 125 pzas



# EQUIPO MEXIPC



¡GRACIAS!